



**Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Łęczycy
99-100 Łęczycza, ul. A. Mickiewicza 18**

Sekretariat / Dyrektor: tel. 24 721-21-88, fax: 24 721-88-09
NIP: 775-22-14-339 REGON: 472322293
www.pis.lodz.pl/leczycza e-mail: leczycza@pis.lodz.pl

Łęczycza, dn. 23.11.2021 r.

Nasz znak: PSSE/SEK/6487 /21

Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Łodzi

Powiatowe Stacje
Sanitarno-Epidemiologiczne
Wszyscy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łęczycy działając zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 2004 z późn. zm.) oferuje nieodpłatne przekazanie innej jednostce budżetowej zużytych składników majątku ruchomego, zgodnie z załączonym wykazem.

Nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek innych jednostek budżetowych określonych w § 38 lub może być dokonana darowizna dla jednostek organizacyjnych, które spełniają wymagania określone w § 39.4 przytoczonego rozporządzenia Rady Ministrów.

Zainteresowane jednostki proszone są o przesłanie do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łęczycy wniosków spełniających kryteria określone zapisami § 38 i § 39 przywołanego na wstępie rozporządzenia w terminie do dnia 24.12.2021 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 24 721 21 88.

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Łęczycy
Donda
mgr Daria Kondak

Załączniki:

1. Wykaz zużytych składników majątku ruchomego PSSE w Łęczycy o wartości poniżej 1200 zł.
2. Wykaz zużytych składników majątku ruchomego PSSE w Łęczycy o wartości powyżej 1200 zł.

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Wykaz zużytych składników majątku ruchomego PSSE w łączycy poniżej 1200 zł

L.p	Numer inwentarzowy/ Nr fabryczny	Nazwa urządzenia - typ	Stan techniczny	Wartość
1.	PSSE-Ł/88B/04	Drukarka Hp LaserJet 1010	Wiek ,stan techniczny oraz stopień zużycia urządzeń nie pozwala na ich właściwe użytkowanie Natomiast ich naprawa lub modernizacja jest nieopłacalna z przyczyn ekonomicznych .	b/w
2.	PSSE-Ł/71d/03	UPS EVER		b/w
3.	PSSE-Ł/90a/04	UPS EVER		b/w
4.	PSSE-Ł/90b/04	UPS EVER		b/w
5.	PSSE-Ł/71c/03	UPS EVER		b/w
6.	PSSE-Ł/88A/04	Drukarka Hp LaserJet 1010		b/w
7.	PSSE-Ł/96/04	Monitor Nec 15" HK		b/w
8.	PSSE-Ł/136/11	Niszcarka Olimpia PS33T KS		b/w

Wykaz zużytych składników majątku ruchomego PSSE w łączycy przekraczających
kwotę 1200 zł

L.p	Numer inwentarzowy/ Nr fabryczny	Nazwa urządzenia - typ	Stan techniczny	Wartość
1.	PSSE-Ł/73/03	Zestaw II : Skaner Plustek OptiPro ST12 HDM - 2 szt.	Bez wartości Zużycie 100 % Natomiast ich naprawa lub modernizacja jest nieopłacalna z przyczyn ekonomicznych .	b/w
2.	PSSE-Ł/107/06	Zestaw I : Monitor Dell 15", komputer Dell, UPS Mustek		b/w